Rempli par: Nom, prénom: Date de naissance : Validé par : **ÉVALUATION CLINIQUE** Jour Mois Année Date de l'examen : LLL L Poussée en cours Participation fonctionnelle Pseudo-poussée Échelles Ambulation Capable de courir : 0 - 0Non / Oui **EGS (EDMUS Grading Scale)** Périmètre de marche d'une traite : Illimité Si limité, préciser : > 500 / 100-500 / 20-100 / < 20 m **EDSS (Kurtzke)** Aide nécessaire : Aide unilatérale / bilatérale /  $\infty$ chaise roulante / chaise motorisée Échelles MSFC Système fonctionnels de Kurtzke Temps de marche 25 pieds (test 1 / test 2) Pyramidal Tronc cérébral 9-HPT, main dominant Cérebelleux Visuel (test 1 / test 2) 9-HPT, autre main Sensitif Cérébral (test 1 / test 2) **PASAT** (3 sec / 2 sec) Autre **Sphincters** Symptômes & Signes Moteur Troubles de la marche Gêne des membres inférieurs Gêne des membres supérieurs Marche / Équilibre Atteinte : Aucune / Minime / Modérée / Sévère Aucune / Minime / Modérée / Sévère Troubles de la marche Marche ataxique Marche en ligne droite Marche spastique Test de Romberg Chutes [DROITE] [GAUCHE] Faiblesse Force Réflexes · Déficit : Absent / Réduit / Normal / Exagéré Aucun / Minime / Modéré / Sévère Épaule **Bicipital** Coude Tricipital Poignet / Doigts Styloradial Hanche Genou Rotulien Maladresse Cheville / Orteils Achilléen Clonus du pied British Medical Research Council scale (BMRC) 5/4/3/≤2 Babinski Coordination Spasticité Atteinte : Aucune / Minime / Modérée / Sévère Aucune / Minime / Modérée / Sévère **Tremblement** Membres Membres supérieurs supérieurs

Membres

inférieurs

Membres

inférieurs

Nom, prénom : Rempli par : Date de naissance : Validé par :

ÉVALUATION CLINIQUE (suite)							
Sensitif  [DROITE]  Paresthésies  Dysesthésies  Douleur	- Toucher  Atteinte: Bras Avant-bras Main / Doigts Cuisse Jambe Pied / Orteils Tronc (haut) Tronc (bas)  - Vibration  Atteinte: Épaule Coude Poignet / Doigts	Aucune / Minime / Modér	Signe de Lhermitte  ée / Sévère  OOO  OOO  OOO  OOO  OOO  OOO  OOO		Aucune / Minime / Modérée / Sévère  Aucune / Minime / Modérée / Sévère  Aucune / Minime / Modérée / Sévère  Aucune / Minime / Modérée / Sévère		
Hanche Genou Cheville / Orteils							
Tronc cérébral  Oculomoteu  Vestibulaire		Diplopie Oscillopsie  Vertiges Hypoacousie:	O Parti	plète un nerf oculo-moteur		<u> </u>  - 	
☐ Atteinte mot du visage	trice	Paralysie faciale Hémispasme Myokymie	e Gauche	Lluncoathásic	Territoire affecté  Droite  Gauche  Droite  Gauche	<u> </u>   	
☐ Atteinte sen du visage ☐ Atteinte bull		Paresthésie du V :  Névralgie du V :  Douleur atypique :  Trouble de la parole :  Trouble de la déglutiti			Aucune / Minime / Modérée / Sévère  re / Modéré / Sévère re / Modéré / Sévère		

Nom, prénom : Rempli par : Date de naissance : Validé par :

ÉVALUATION CLINIQUE (suite)							
Névrite optique    Droite Gauche   Acuité visuelle (corrigée   Atteinte du champ visuelle   Scotome   Quadranopsie   Hémianopsie   Pâleur papillaire							
Troubles cognitifs  Altération mentale: OOOO	Autre(s), préciser :						
Troubles psychiatriques  Altération de l'humeur — O Dépression O Euphorie Délires Hallucinations	Autre(s), préciser :						
Autres  Signe de Uhthoff  A la chaleur, préciser :  A l'effort, préciser :  Symptômes paroxystiques  Spasmes  Autre(s), préciser :	Fatigue Amyotrophie Céphalée Extrapyramidal Syndromes lobaires cérébraux Aphasie Horner Épilepsie, préciser : Autre(s), préciser :						
COMMENTAIRES							