

EDMUS 5.7.1 – INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Pour une **installation en réseau**, veuillez consulter le document joint :
« EDMUS 5.7.1 - Instructions d'installation en réseau.pdf ».

Pour pouvoir faire une NOUVELLE installation d'EDMUS,
vous devez avoir les droits d'administration sur l'ordinateur (pour la durée de l'installation).

(Note : les illustrations ont été faites pour EDMUS 5.7, la nouvelle version mentionne « 5.7.1 »)

AVANT L'INSTALLATION

1. Important : commencez par faire une sauvegarde de votre base EDMUS


Si vous avez déjà une installation EDMUS,
assurez-vous de disposer d'une copie de sauvegarde récente de votre base EDMUS
(le fichier contenant vos données patients) avant de procéder à l'installation.

La base est habituellement nommée « Edmus.df1 », mais peut avoir été renommée.

Si vous avez une base EDMUS 5 ou version supérieure


- Faites la sauvegarde directement à partir d'EDMUS

Choisissez « Sauvegarder la base de données » dans le menu « Administrateur » pour **faire une copie de votre base de données** à l'emplacement de votre choix.



- Ou bien faites la sauvegarde manuellement

Pour savoir où se trouve votre base de données, choisissez « À propos d'EDMUS » dans le menu « Fichier » :




Dans la fenêtre qui s'ouvre, le chemin d'accès à la base est affiché :

Base de données : C:\USERS\PUBLIC\EDMUS SOFTWARE
V5\EDMUS\data\Edmus.df1

Faites une copie de ce fichier avant de poursuivre l'installation.

Important : s'il y a aussi un fichier de même nom que la base et d'extension .DF2, copiez-le aussi ; il fait partie de la base.



OFSEP
Observatoire Français
de la Sécurité des Patients


POS-SUP-04a EDMUS-Instructions d'installation et mise à jour (installation locale) Version 2.0 applicable le 28/10/2019

Copyright © 2019 Centre de coordination EDMUS, Lyon – www.edmus.org – support@edmus.org


Si vous avez une base EDMUS 4 ou 4.1

- *Faites la sauvegarde manuellement*

Pour savoir où se trouve votre base de données, choisissez « Changer de base de données » dans le menu « Administrateur » :



Dans la fenêtre qui s'ouvre, le chemin d'accès à la base est affiché :



- **Faites une copie de ce fichier** avant de poursuivre l'installation.


NE CONTINUEZ PAS AVANT DE DISPOSER D'UNE COPIE DE SAUVEGARDE DE VOTRE BASE DE DONNEES EDMUS.

Placez cette copie en lieu sûr, à un **autre** emplacement (disque dur externe, clé USB etc.) que la base originale.

Si vous ne trouvez pas la base à sauvegarder, veuillez contacter le support technique (support@edmus.org).

2. Si vous ne l'avez pas déjà fait, téléchargez EDMUS 5.7.1 depuis le site EDMUS

http://www.edmus.org/fr/soft/edmus_dl.php




Le fichier « EDMUS 5.7.1 - Installation.zip » téléchargé est un dossier zippé, dézippez-le :

- *Windows*: clic droit sur le fichier, puis choisissez « Extraire » ou « Extraire tout » (l'intitulé peut varier selon la version de Windows).
- *Mac*: double-clic sur le fichier.

Le dossier « EDMUS 5.7.1 - Installation » sera créé à côté du fichier .zip.

Le dossier « EDMUS 5.7.1 - Installation » contient :

- le programme d'installation lui-même (« EDMUS 5.7.1 installer »),
- et les instructions d'installation en français et en anglais.



OFSEP
Observatoire Français
de la Sécurité des Personnes

POS-SUP-04a EDMUS-Instructions d'installation et mise à jour (installation locale) Version 2.0 applicable le 28/10/2019

Copyright © 2019 Centre de coordination EDMUS, Lyon – www.edmus.org – support@edmus.org

L'INSTALLATION

3. Lancez le programme d'installation

Faites un double clic sur le programme d'installation (« EDMUS 5.7.1 installer ») pour commencer l'installation d'EDMUS.




Windows



Mac

Remarque sur les réglages de sécurité de l'ordinateur

Lors du premier lancement du programme d'installation d'EDMUS, en fonction des réglages de sécurité de votre ordinateur, vous pourrez être confronté à un message disant que le programme d'installation provient d'un « éditeur inconnu » ou d'un « développeur non identifié » :



Dans ce cas :

Sous Windows

Cliquez « Oui » pour « autoriser le programme suivant provenant d'un éditeur inconnu à apporter des modifications à cet ordinateur ».

Sous Mac OS X

Faites un clic droit sur l'installateur, choisissez « Ouvrir », puis cliquez « Ouvrir » dans la fenêtre de dialogue qui apparaît.

4. Procédez à l'installation

Lors de l'installation, trois cas peuvent se présenter :

CAS 1 : Vous installez EDMUS pour la première fois sur cet ordinateur

Aucune option ne sera proposée. Acceptez les termes de la licence, puis laissez l'installation se dérouler.


Ce qui va se passer

EDMUS 5.7.1 sera installé, avec une base de données vide (sans patient).

CAS 2 : Il y a déjà une version antérieure d'EDMUS 5 (5.0 à 5.7) sur cet ordinateur

Acceptez les termes de la licence, puis sélectionnez l'option « MISE À JOUR » (elle sera sélectionnée par défaut).

Puis laissez l'installation se dérouler.




Ce qui va se passer

EDMUS 5.7.1 sera installé, en remplacement d'EDMUS 5 (5.0 à 5.7).
Votre base de données EDMUS (avec vos données patients) ne sera pas touchée.
Elle sera mise à jour lors du premier lancement d'EDMUS 5.7.1 (voir l'étape 6 plus loin).

CAS 3 : Il y a déjà EDMUS 4.0 ou 4.1 sur cet ordinateur

Acceptez les termes de la licence, puis sélectionnez l'option « MISE À JOUR » (elle sera sélectionnée par défaut).

Puis laissez l'installation se dérouler.



Ce qui va se passer

EDMUS 5.7.1 sera installé, sans remplacer EDMUS 4.0 ou 4.1. Votre base de données EDMUS 4 (avec vos données patients) sera copiée dans l'installation EDMUS 5.7.1.

Cette copie de la base sera mise à jour lors du premier lancement d'EDMUS 5.7.1 (voir l'étape 6 plus loin).

À la fin de l'installation, l'installateur recommandera la désinstallation d'EDMUS 4 :

- Dans la plupart des cas, laissez cette case cochée pour désinstaller EDMUS 4, et cliquez « Terminer ».
- Cependant, **si vous n'avez pas de sauvegarde récente de votre base de données EDMUS 4**, dé-cochez la case « Désinstaller EDMUS 4 ». Dans ce cas, faites la copie de sauvegarde de la base que vous auriez dû faire à l'étape 1 (voir plus haut).

Fin de l'installation d'EDMUS 5.7

EDMUS 5.7 a été installé avec succès sur votre ordinateur.

☒ Désinstaller EDMUS 4 (VIVEMENT RECOMMANDÉ)

Il vous faudra alors désinstaller EDMUS 4 vous-même :

- Sous Windows : Cliquez le bouton Démarrer, puis « Panneau de configuration », puis « Ajouter ou supprimer des programmes » (les intitulés peuvent varier un peu d'une version de Windows à l'autre). Sélectionnez « EDMUS 4 », puis cliquez « Modifier/Supprimer ».
- Sous Mac OS X : Mettez le dossier « /Applications/EDMUS Software » à la Corbeille (attention, **PAS** le dossier « EDMUS Software **v5** » !). Videz la Corbeille.



OFSEP
Observatoire Français
de la Sécurité en Pédiatrie

POS-SUP-04a EDMUS-Instructions d'installation et mise à jour (installation locale) Version 2.0 applicable le 28/10/2019

Copyright © 2019 Centre de coordination EDMUS, Lyon – www.edmus.org – support@edmus.org

APRÈS L'INSTALLATION

5. À l'issue de l'installation, lancez EDMUS 5.7.1 pour la première fois

o Sous Windows

Lancez EDMUS 5.7.1 par un double clic sur le raccourci « EDMUS 5 » qui aura été placé sur le Bureau.



o Sous Mac

Lancez EDMUS 5.7.1 par un clic sur le raccourci « EDMUS 5 » qui aura été placé dans le Dock.


6. Mettez à jour votre ancienne base EDMUS le cas échéant

S'il y avait déjà une version antérieure d'EDMUS sur l'ordinateur avant l'installation d'EDMUS 5.7.1, la base de données (le fichier de données contenant vos données patients) doit être mise à jour.

Deux cas peuvent se présenter selon la version d'EDMUS antérieure, correspondant aux CAS 2 et 3 ci-dessus :

CAS 2 : Il y avait déjà une version antérieure d'EDMUS 5 (5.0 à 5.7)

Au premier lancement d'EDMUS 5.7.1, il vous sera demandé si vous souhaitez **mettre à jour la base de données au nouveau format d'EDMUS**, cliquez Oui :



Ce qui va se passer

EDMUS 5.7.1 va automatiquement mettre à jour la structure du fichier de données. Attention, cette opération peut être longue, jusqu'à plusieurs heures pour une grosse base (plusieurs milliers de patients). Ceci dépend beaucoup de la puissance de votre ordinateur.

IMPORTANT : Installation en réseau

Si vous mettez à jour une installation EDMUS en réseau, vous devriez faire la mise à jour de la base sur une copie LOCALE, avant de la replacer sur le serveur. Pour des instructions plus détaillées, consultez le document joint « EDMUS 5.7.1 - Instructions d'installation en réseau.pdf ».




OFSEP
Observatoire Français
de la Sécurité en Pédiatrie

POS-SUP-04a EDMUS-Instructions d'installation et mise à jour (installation locale) Version 2.0 applicable le 28/10/2019

Copyright © 2019 Centre de coordination EDMUS, Lyon – www.edmus.org – support@edmus.org

CAS 3 : Il y avait déjà une base EDMUS 4 (4.0 ou 4.1)

- Au premier lancement d'EDMUS 5.7.1, la base de données EDMUS 4 sera automatiquement **convertie en Unicode** (si cette étape ne se lance pas automatiquement, choisissez l'option « Full conversion » quand le choix est proposé) :




- Puis (exactement comme dans le CAS 1 ci-dessus), il vous sera demandé si vous souhaitez **mettre à jour la base de données au nouveau format d'EDMUS**, cliquez Oui.

IMPORTANT : Installation en réseau

Si vous mettez à jour une installation EDMUS en réseau, vous devriez faire la mise à jour de la base sur une copie LOCALE, avant de la replacer sur le serveur. Pour des instructions plus détaillées, consultez le document joint « EDMUS 5.7.1 - Instructions d'installation en réseau.pdf ».

7. Nom d'utilisateur et mot de passe


Au lancement (après la mise à jour de la base le cas échéant), EDMUS demandera *votre nom d'utilisateur et votre mot de passe*. Par défaut, il s'agit de ADMIN et ADMIN (ne pas tenir compte des majuscules ou minuscules), sauf si vous les aviez modifiés dans la base EDMUS antérieure que vous venez de mettre à jour.



8. Lors du premier lancement : importation de nouveaux fichiers Thesaurus/Aide

SEULEMENT EN CAS DE MISE À JOUR D'UNE VERSION EDMUS 4 ou 5 ANTÉRIEURE (CAS 2 ou 3 ci-dessus)

Au premier lancement, EDMUS va **automatiquement importer de nouveaux fichiers Thesaurus et d'Aide** : ceci n'aura lieu qu'une fois, et ne durera que quelques minutes au maximum. Si vous avez ajouté des items au Thesaurus, ils seront conservés.



Remarque : si aux lancements suivants d'EDMUS cette étape d'importation se produit à nouveau, vous devrez **SUPPRIMER** manuellement les fichiers suivants éventuellement restés dans le dossier où EDMUS a été installé (EDMUS Software v5/EDMUSdata/) :

Countries.txt, Departements.txt
 EDMUSV5_EX.ETH, EDMUSV5_ST.STH, EDMUSV5_TH.THE, EDMUSV5_TT.TTH
 EDMUSV5.HLP, EDMUSV5.SCL



OFSEP
Observatoire Français
de la Sécurité et de la Prévention

POS-SUP-04a EDMUS-Instructions d'installation et mise à jour (installation locale) Version 2.0 applicable le 28/10/2019

Copyright © 2019 Centre de coordination EDMUS, Lyon – www.edmus.org – support@edmus.org

9. Activez votre licence EDMUS 5

Une fois EDMUS installé et (le cas échéant) la base de données mise à jour,
vous devez activer votre licence EDMUS 5.

Sans licence, vous ne pourrez pas créer plus de 3 patients dans la base,
et EDMUS cessera de fonctionner après une date donnée.

Si vous n'avez pas de licence EDMUS 5, ou que vous l'avez perdue, veuillez contacter le support technique (support@edmus.org). La licence est fournie sous la forme d'un fichier .zip.

Pour activer votre licence EDMUS 5 :

- o Dézippez le fichier, vous obtiendrez un ou plusieurs fichier(s) avec une extension ".ini" (par exemple "B1286.ini"), correspondant chacun à une licence EDMUS.
- o Lancez EDMUS 5, et choisissez « À propos d'EDMUS » dans le menu « Fichier ».
- o Dans la fenêtre qui s'ouvre, cliquez le bouton « Activer licence ».
- o Allez sélectionner un fichier de licence.
- o Vous verrez alors les items « Numéro de série EDMUS », « License accordée à » et « ID-Base » se mettre à jour avec vos données.




10. Langue & Configuration d'EDMUS

o **Langue**

Lors du premier lancement d'une nouvelle installation EDMUS, le programme sera par défaut en anglais.

Si vous souhaitez qu'EDMUS utilise le français, ou une autre langue :

- Choisissez « User Preferences » dans le menu « Customize ».



OFSEP
Observatoire Français
de la Sécurité des Patients

POS-SUP-04a EDMUS-Instructions d'installation et mise à jour (installation locale) Version 2.0 applicable le 28/10/2019

Copyright © 2019 Centre de coordination EDMUS, Lyon – www.edmus.org – support@edmus.org

- Puis, dans la fenêtre « User Preferences » qui s'est ouverte, cliquez « Modifier », sélectionnez la langue à utiliser, et cliquez « OK ».



○ Configuration

Une configuration est un **mode de présentation** des données, sous une forme plus ou moins détaillée ou adaptée à un usage donné.

Lors du premier lancement d'une nouvelle installation EDMUS, le programme sera par défaut dans la configuration dite « Light », qui présente seulement les champs principaux de la base.

Vous pouvez changer de configuration :

- Choisissez « Préférences utilisateur » dans le menu « Personnaliser ».
- Puis, dans la fenêtre « Préférences utilisateur » qui s'est ouverte, cliquez « Modifier », sélectionnez la configuration souhaitée, et cliquez « OK ».



Les configurations disponibles sont les suivantes :

- **Premium** : la plus complète (présente tous les champs de la base),
- **Light** : simplifiée (ne présente qu'une partie des champs de la base),
- **EDEN** : plus particulièrement adaptée aux patients atteints de maladie de Devic/NMOSD.

Dans tous les cas, la base de données est la même, il s'agit seulement d'une différence de présentation.

EDMUS 5.7.1 - DERNIERE VERSION D'EDMUS

La version 5.7.1, sortie le 2019-05-06, est la dernière version d'EDMUS.

Le développement du logiciel est arrêté et aucune version ultérieure ne sera produite.
Le support technique reste disponible.

Important : Veuillez noter que, bien qu'EDMUS 5.7.1 soit compatible avec Windows 10, il n'est pas certifié sur cette plateforme et peut ne pas fonctionner de façon optimale.



OFSEP
Observatoire Français
de la Sclérose en Plaques

POS-SUP-04a EDMUS-Instructions d'installation et mise à jour (installation locale) Version 2.0 applicable le 28/10/2019

Copyright © 2019 Centre de coordination EDMUS, Lyon – www.edmus.org – support@edmus.org