## Cours de la SEP

## Classification EDMUS

Confavreux C, Compston DAS, Hommes OR, McDonald WI, Thompson AJ. EDMUS, a European database for multiple sclerosis. *Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry* 1992; **55**: 671-676

Forme récurrente- rémittente	RR	Présence d'événements (poussées) séparés par des périodes d'inactivité clinique (avec ou sans séquelles)
Forme secondairement progressive	SP	Cette catégorie se subdivise en :
• récurrente	SP-R	• avec poussées surajoutées durant la phase progressive
• non récurrente	SP-NR	• sans poussées surajoutées durant la phase progressive
Forme progressive d'emblée	PP	Cette catégorie se subdivise en :
<ul> <li>récurrente</li> </ul>	PP-R	<ul> <li>avec poussées surajoutées (progressive-récurrente)</li> </ul>
• non récurrente	PP-NR	<ul> <li>sans poussées surajoutées (progressive d'emblée stricto sensu selon Lublin &amp; Reingold)</li> </ul>

## Classification de Lublin & Reingold

National Multiple Sclerosis Society (USA) Advisory Committee on Clinical Trials of New Agents in Multiple Sclerosis. Defining the clinical course of multiple sclerosis: results of an international survey. *Neurology* 1996; **46**: 907-911

SEP récurrente-rémittente	RR	Caractérisée par des attaques aiguës clairement définies suivies de récupération complète ; ou de séquelles avec déficit résiduel. Les périodes séparant les poussées ne montrent pas de progression de la maladie.
SEP progressive d'emblée	PP	Caractérisée par la progression du handicap depuis le début de la maladie, sans plateau ni rémission ; ou avec des plateaux occasionnels et des amélioration temporaires mineures.
SEP secondairement progressive	SP	Commence par un cours initial récurrent-rémittent, suivi d'une progression à un taux variable qui peut aussi inclure des poussées occasionnelles et des rémissions mineures.
SEP progressive- récurrente	PR	Progression depuis le début de la maladie, mais avec des poussées aiguës clairement définies avec ou sans récupération complète.